



AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES QUE INDICA A LA ETFA ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA., RESPECTO DE SU SUCURSAL CASA MATRIZ.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 308

Santiago, 4 de marzo de 2022

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 2124, de 30 de septiembre de 2021, que fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución N°7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante resolución exenta N°63, de fecha 15 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó -a partir del 17 de enero de ese año- la autorización de **Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA** (en adelante e indistintamente, ETFA), para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal Casa Matriz, código ETFA 015-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

2. Que, a través de la resolución exenta N°1434, de 16 de octubre de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances y, a la vez, dispuso la eliminación de alcances, conforme lo indicado en el informe final de evaluación y en el anexo N°1, que sirvieron de fundamento para tal decisión, respecto la sucursal Casa Matriz de la ETFA.

3. Que, por resolución exenta N°1431, de 16 de octubre de 2019, se dispuso una medida provisional de suspensión de alcances respecto de la

sucursal Casa Matriz de la ETFA, la que fue alzada a través de la dictación de la resolución exenta N°1696, de 29 de noviembre de ese año.

4. Que, en el resuelvo tercero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente la resolución exenta N°63, de 2019, eliminando los alcances referidos a “determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)”, que allí se indican.

5. Que, por resolución exenta N°829, de 20 de mayo de 2020, la SMA autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal Casa Matriz, de la ETFA.

6. Que, en el artículo 3° del decreto supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que contiene el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, ETFA) se establecieron los requisitos que todo solicitante debe cumplir para obtener una autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental.

7. Que, por resolución exenta N°126, de 2019, publicada en el Diario Oficial, el 31 de enero de 2019, se dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales, incluyendo aquellos necesarios para la ampliación de alcances de las ETFA.

8. Que, con fecha 14 de septiembre de 2020, a través de la solicitud 24987, Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA pidió una ampliación de alcances para su sucursal Casa Matriz

9. Que, mediante memorando N°41326, de 2021, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental solicitó al Departamento Jurídico la elaboración de un informe de evaluación de cumplimiento legal de los antecedentes presentados por la ETFA, el cual fue emitido con fecha 22 de septiembre de ese año, mediante el memorando N°42096, indicándose que esta última había cumplido con lo dispuesto en el artículo 3° del reglamento ETFA, así como con lo previsto en el punto 5.8.ii de la resolución exenta N°126, de 2019.

10. Que, a través del memorando N°48090, de 3 de noviembre de 2021, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental envió el “Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental”, emitido el 27 de octubre de ese año, respecto de la ampliación de alcances solicitada, señalando aquellos que fueron aprobados y rechazados, recomendando proceder a la autorización de los primeros.

11. Que, los fundamentos para autorizar la ampliación de los alcances solicitada se encuentran en el “Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental”, el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado, junto con ésta, en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, por lo que dicto la siguiente



RESOLUCIÓN:

1º. **AUTORIZÁSE LA AMPLIACIÓN DE ALCANCES** a la entidad técnica de fiscalización ambiental **Algoritmos y Mediciones Ambientales Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA**, de acuerdo a lo manifestado en el “Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental”, para la siguiente sucursal, conforme lo previsto en el reglamento ETFA y en la resolución exenta N°126, de 2019:

N° DE SOLICITUD	24987	RUT	77.007.600-5
NOMBRE SUCURSAL	Casa Matriz		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Seminario N°180, comuna de Providencia, región Metropolitana de Santiago		

2º. **PREVIÉNESE** que la presente autorización de ampliación se otorga solo para cada alcance identificado y aprobado en el “Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental” de la sucursal indicada en el punto primero resolutivo de la presente resolución, el que forma parte integrante de ésta.

3º. **DÉJASE CONSTANCIA** que, para todos los efectos legales, los alcances aquí autorizados comenzarán a regir desde la total tramitación de este acto administrativo y su duración será coincidente con la vigencia señalada en la resolución exenta 63, de 2019, según lo mandatado en el punto 5.5 de la resolución exenta N°126, de 2019.

4º. **DENIÉGASE** la autorización de los alcances solicitados por la ETFA para la sucursal Casa Matriz, respecto de todos aquellos que fueron rechazados en el “Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental”, que se adjunta a la presente resolución.

5º. **ADVIÉRTESE** que la interesada tendrá un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, de acuerdo lo prescrito en el artículo 59 de la ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la ampliación de los alcances que fueron individualizados en el “Informe final de evaluación de los antecedentes”.

6º. **PUBLÍQUESE Y ACTUALÍCESE** en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos que fueron ampliados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

7º. **NOTIFÍQUESE** por correo electrónico a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

BMA/MVS



ADJ.: "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", de 27 de octubre de 2021

Notifíquese por correo electrónico:

- cseguel@asesoriasalgoritmos.com
- gcamarda@asesoriasalgoritmos.com

Distribución:

- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°25761/2021



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente - D.S. N°38/2013 del MMA.

Santiago 27-10-2021

El presente Informe corresponde a la siguiente solicitud ETFA:

N° de Solicitud:	24987	Rut	77007600-5
Razón social:	Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA		
Nombre Sucursal:	Casa Matriz		
Dirección Sucursal:	Seminario 180, departamento -. Santiago.		

1. RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA.

La siguiente tabla presenta los resultados de la evaluación técnica, realizada para cada uno de los alcances solicitados en base a las autorizaciones y/o acreditaciones enviadas por la sucursal.

TABLA DE EVALUACIÓN

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87490	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/16:2010. Parte 16. Determinación de nitrógeno amoniacal - Método potenciométrico. .2010. INN.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87491	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/5.Of2005. Parte 5. Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). .2005. INN.			DBO5	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87492	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/19.Of2001. Parte 19. Determinación del índice de fenol - Método espectrométrico de la 4-aminoantipirina después de destilación. .2001. INN.			Índice de Fenol (Fenoles, compuestos fenólicos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87493	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/28:2009. Parte 28. Determinación de nitrógeno Kjeldahl - Método potenciométrico con digestión previa. .2009. INN.			Nitrógeno total kjeldahl	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87494	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-38 Rev.0 Method based on NCh 2313/24. 1997	DQO	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Alcance postulado con el código N° 87946.
87495	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/11.Of96. Parte 11. Determinación de cromo hexavalente - Método de espectrofotometría de absorción atómica. .1996. INN.			Cromo hexavalente	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87496	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/6:2015. Parte 6. Determinación de aceites y grasas. .2015. INN.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87497	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/21:2010. Parte 21. Determinación del poder espumógeno. .2010. INN.			Poder espumógeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87498	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/33.Of99. Parte 33. Determinación de fluoruro - Método potenciométrico después de destilación. .1999. INN.			Fluoruro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87499	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/17.Of97. Parte 17. Determinación de sulfuro total. .1997. INN.			Sulfuro Total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87500	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87501	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87503	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/18.Of97. Parte 18. Determinación de sulfato disuelto por calcinación de residuo. .1997. INN.			Sulfatos disueltos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87504	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/20.Of98. Parte 20. Determinación de trihalometanos(THM) - Método por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (ECD). .1998. INN.			Bromodicloro metano (Diclorobromo metano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87505	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/20.Of98. Parte 20. Determinación de trihalometanos(THM) - Método por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (ECD). .1998. INN.			Dibromocloro metano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87506	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/20.Of98. Parte 20. Determinación de trihalometanos(THM) - Método por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (ECD). .1998. INN.			Tetracloroeten o (Tetracloroetile no)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87507	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/20.Of98. Parte 20. Determinación de trihalometanos(THM) - Método por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (ECD). .1998. INN.			Tribromometa no (Bromoformo)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87508	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN.			Benceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87509	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN.			m,p-Xileno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87510	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN.			o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87511	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/31.Of99. Parte 31. Determinación de benceno y algunos derivados - Método por cromatografía gaseosa usando head-space. .1999. INN.			Tolueno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87512	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/29.Of99. Parte 29. Determinación de pentaclorofenol y algunos herbicidas organoclorados - Método por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (ECD). .1999. INN.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiacético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87513	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/29.Of99. Parte 29. Determinación de pentaclorofenol y algunos herbicidas organoclorados - Método por cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (ECD). .1999. INN.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87514	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/14.Of97. Parte 14. Determinación de cianuro total. .1997. INN.			Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87515	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/27.Of98. Parte 27. Determinación de surfactantes aniónicos - Método para sustancias activas al azul de metileno (SAAM). .1998. INN.			Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87516	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/25.Of97. Parte 25. Determinación de metales por espectroscopía de emisión de plasma - Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). .1997. INN.			Wolframio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87519	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-F-. C. Ion-Selective Electrode Method. F ⁻ Fluoride. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Fluoruro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87525	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Benceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87526	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Etilbenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87527	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			m,p-Xileno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
87528	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87529	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Tolueno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87530	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Benceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87531	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Etilbenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87532	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			m,p-Xileno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
87533	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87534	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Tolueno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87535	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Benceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87536	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Etilbenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87537	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			m,p-Xileno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
87538	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87539	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Tolueno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87540	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Benceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87541	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Etilbenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87542	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			m,p-Xileno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
87543	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87544	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	ISO 11423:1997. Part 1: Head-space gas chromatographic method. Water quality - Determination of benzene and some derivatives. .1997. ISO.			Tolueno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87545	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Aluminio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87546	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87547	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Arsénico disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87548	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Bario disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87549	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Berilio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87550	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87551	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cadmio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87552	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Calcio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87553	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cinc disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87554	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cobalto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87555	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cobre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87556	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cromo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87557	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Estroncio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87558	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Hierro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87559	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Litio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87560	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Magnesio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87561	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Manganeso disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87562	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Molibdeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87563	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Níquel disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87564	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87565	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Plomo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87566	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Potasio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87567	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Selenio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87568	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Sodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87569	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Talio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87570	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	3030. B. Filtration for Dissolved and Suspended Metals. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Vanadio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87828	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aluminio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87829	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87830	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Arsénico total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87831	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bario total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87832	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Berilio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87833	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87834	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cadmio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87835	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Calcio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87836	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cinc total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87837	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cobalto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87838	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cobre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87839	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cromo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87840	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Estroncio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87841	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Hierro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87842	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Litio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87843	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Magnesio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87844	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Manganeso total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87845	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Molibdeno total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87846	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Níquel total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87847	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87848	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Plomo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87849	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Potasio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87850	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Selenio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87851	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87852	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Talio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87853	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3120. B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method. Metals by Plasma Emission Spectroscopy. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Vanadio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87854	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Bromuro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87855	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Cloruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87856	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fluoruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87857	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fosfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87858	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87859	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrito	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87860	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87861	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-21-2007. ME-21. Determinación de 2,4 D y Pentaclorofenol por Método Cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica. .2007. SISS.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiacético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87862	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-21-2007. ME-21. Determinación de 2,4 D y Pentaclorofenol por Método Cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica. .2007. SISS.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87863	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-23-2007. ME-23. Determinación de Monocloramina por Método Titrimétrico de DPD con FAS.. .2007. SISS.			Monocloramina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87864	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da	ME-14-2007. ME-14. Determinación de Cianuro por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS... 2007. SISS.			Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87865	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da	ME-27-2007. ME-27. Determinación de Amoniac por Método Electrodo Específico. .2007. SISS.			Amoníaco (Nitrógeno amoniacal)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCI A TÉCNICA	El parámetro acreditado (ammonium) no aplica al método.
87867	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Bromuro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87868	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Cloruros	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87869	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fluoruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87870	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fosfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87871	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87872	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrito	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87873	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87874	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-32-2007. ME-32. Determinación de Compuestos fenólicos por Método Espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS.. 2007. SISS.			Compuestos fenólicos (Fenoles, índice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87876	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-33-2007. ME-33. Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). Método utilizado para verificación de equipos de terreno... 2007. SISS.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87877	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-NH3. D. Ammonia-Selective Electrode Method. NH3Nitrogen (Ammonia). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87878	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-NH3. D. Ammonia-Selective Electrode Method. NH3Nitrogen (Ammonia). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87879	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-NH3. D. Ammonia-Selective Electrode Method. NH3Nitrogen (Ammonia). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87880	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-NH3. D. Ammonia-Selective Electrode Method. NH3Nitrogen (Ammonia). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87881	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-NH3. D. Ammonia-Selective Electrode Method. NH3Nitrogen (Ammonia). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87882	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Fenoles (compuestos fenólicos, índice de fenol)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Alcance postulado no considera el método de tratamiento de muestra.
87883	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Fenoles (compuestos fenólicos, índice de fenol)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Alcance postulado no considera el método de tratamiento de muestra.
87884	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Fenoles (compuestos fenólicos, índice de fenol)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Alcance postulado no considera el método de tratamiento de muestra.
87885	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Fenoles (compuestos fenólicos, índice de fenol)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Alcance postulado no considera el método de tratamiento de muestra.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87886	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Fenoles (compuestos fenólicos, índice de fenol)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Alcance postulado no considera el método de tratamiento de muestra.
87890	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5540. C. Anionic Surtactants as MBAS. Sufractants. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5540. B. Surfactant Separation by Sublation. . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87892	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5540. C. Anionic Surtactants as MBAS. Sufractants. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5540. B. Surfactant Separation by Sublation. . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87894	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5540. C. Anionic Surtactants as MBAS. Sufractants. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5540. B. Surfactant Separation by Sublation. . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87896	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	5540. C. Anionic Surtactants as MBAS. Sufractants. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5540. B. Surfactant Separation by Sublation. . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87897	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-Norg. B. Macro-Kjeldahl Method. Nitrogen (Organic). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno Orgánico)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87898	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-Norg. B. Macro-Kjeldahl Method. Nitrogen (Organic). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno Orgánico)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87899	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-Norg. B. Macro-Kjeldahl Method. Nitrogen (Organic). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno Orgánico)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87900	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-Norg. B. Macro-Kjeldahl Method. Nitrogen (Organic). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno Orgánico)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87901	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-Norg. B. Macro-Kjeldahl Method. Nitrogen (Organic). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno Orgánico)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87903	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87905	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87907	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87909	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87911	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87912	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5520. D. Soxhlet Extraction Method. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87913	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5520. D. Soxhlet Extraction Method. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87914	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5520. D. Soxhlet Extraction Method. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87915	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5520. D. Soxhlet Extraction Method. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87916	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	5520. D. Soxhlet Extraction Method. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87917	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5520. C. Infrared Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87918	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5520. C. Infrared Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87919	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5520. C. Infrared Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87920	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5520. C. Infrared Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87921	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	5520. C. Infrared Method. Oil and Grease . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aceites y grasas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87922	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87923	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87924	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87925	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87926	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87927	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87928	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-S2-. G. Ion-Selective Electrode Method. S2 ⁻ Sulfide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87929	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-S2-. G. Ion-Selective Electrode Method. S2 ⁻ Sulfide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87930	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-S2-. G. Ion-Selective Electrode Method. S2 ⁻ Sulfide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87931	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-S2-. G. Ion-Selective Electrode Method. S2 ⁻ Sulfide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87932	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-S2-. G. Ion-Selective Electrode Method. S2 ⁻ Sulfide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87933	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	3500-Cr. B. Colorimetric Method . Chromium. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cromo hexavalente	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87934	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	3500-Cr. B. Colorimetric Method . Chromium. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cromo hexavalente	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87935	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	3500-Cr. B. Colorimetric Method . Chromium. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cromo hexavalente	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87936	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	3500-Cr. B. Colorimetric Method . Chromium. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cromo hexavalente	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87937	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	3500-Cr. B. Colorimetric Method . Chromium. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cromo hexavalente	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87938	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87939	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87940	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87941	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87942	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	5520. F. Hydrocarbons. Oil and Grease. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Hidrocarburos (Hidrocarburos fijos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87943	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-38 Rev.0 Method based on SM 5220 D- 2017	DQO	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87944	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-38 Rev.0 Method based on SM 5220 D- 2017	DQO	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87945	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-38 Rev.0 Method based on SM 5220 D- 2017	DQO	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87946	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-38 Rev.0 Method based on SM 5220 D- 2017	DQO	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87947	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-38 Rev.0 Method based on SM 5220 D- 2017	DQO	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87948	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5210. B. 5-Day BOD Test. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			DBO5	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87949	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5210. B. 5-Day BOD Test. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			DBO5	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87950	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5210. B. 5-Day BOD Test. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			DBO5	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87951	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5210. B. 5-Day BOD Test. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			DBO5	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87952	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	5210. B. 5-Day BOD Test. Biochemical Oxygen Demand (BOD). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			DBO5	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87953	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Bromuro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87954	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Cloruros	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87955	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fluoruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87956	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fosfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87957	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87958	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrito	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87959	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87960	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Bromuro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87961	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Cloruros	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87962	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fluoruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87963	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fosfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87964	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87965	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrito	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87966	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87967	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Bromuro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87968	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Cloruros	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87969	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fluoruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87970	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fosfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87971	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87972	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrito	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87973	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87974	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Bromuro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87975	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Cloruros	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87976	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fluoruro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87977	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Fosfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87978	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87979	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Nitrito	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87980	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			ILAB-39 Rev.0 Instruction based on SM 4110 B- 2017	Sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
87981	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87982	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87983	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87984	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87985	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Pentaclorofenol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87986	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bromodicloro metano (Diclorobromo metano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87987	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Dibromocloro metano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87988	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tetracloroeten o (Tetracloroetile no)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87989	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tribromometa no (Bromoformo)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87990	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Triclorometano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

87991	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bromodicloro metano (Diclorobromo metano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	---------	---------------------	---	--	--	--	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87992	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Dibromocloro metano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87993	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tetracloroeten o (Tetracloroetile no)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87994	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tribromometa no (Bromoformo)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87995	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Triclorometano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

87996	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bromodicloro metano (Diclorobromo metano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	---------	---------------------	---	--	--	--	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
87997	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Dibromocloro metano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87998	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tetracloroeten o (Tetracloroetile no)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
87999	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tribromometa no (Bromoformo)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88000	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Triclorometano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

88001	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bromodicloro metano (Diclorobromo metano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	-----------	-------------------------------	--	--	--	---	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88002	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Dibromocloro metano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88003	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tetracloroeten o (Tetracloroetile no)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88004	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Tribromometa no (Bromoformo)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88005	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6232. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method. Trihalomethanes and Chlorinated Organic Solvents . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Triclorometano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

88006	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	---------	------------------	--	--	--	----------	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88008	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88009	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cianuro total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método postulado corresponde al tratamiento de muestra y no a la cuantificación del parámetro postulado.
88010	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cianuro total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método postulado corresponde al tratamiento de muestra y no a la cuantificación del parámetro postulado.
88011	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cianuro total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método postulado corresponde al tratamiento de muestra y no a la cuantificación del parámetro postulado.

88012	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23ª Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cianuro total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA A TÉCNICA	El método postulado corresponde al tratamiento de muestra y no a la cuantificación del parámetro postulado.
-------	--------	----------	------	---------	---------------------	--	--	--	---------------	-----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88013	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cianuro total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método postulado corresponde al tratamiento de muestra y no a la cuantificación del parámetro postulado.
88014	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88015	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88016	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88017	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88018	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN ⁻ Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88019	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88020	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88021	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88022	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88023	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88024	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88025	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88026	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88027	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88028	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88029	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88030	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88031	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88032	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88033	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88034	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88035	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88036	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88037	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88038	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88039	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88040	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88041	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88042	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88043	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88044	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88045	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88046	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88047	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88048	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88049	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88050	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88051	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88052	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88053	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88054	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88055	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88064	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88065	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88066	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88067	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88068	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88069	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88070	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88071	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88072	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88073	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88074	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88075	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88076	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88077	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88078	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88079	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88080	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88081	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88082	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88083	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88084	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88085	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88086	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88087	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88088	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88089	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88090	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Renio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88091	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88092	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88093	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88094	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88095	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88096	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88097	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88098	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88099	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88100	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88101	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88102	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88103	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88104	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88105	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88106	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88107	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88108	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88109	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88110	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88111	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88112	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88113	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88114	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88115	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88116	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88117	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88118	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88119	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88120	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88121	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88122	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88123	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88124	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88125	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88126	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88127	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88128	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88129	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88130	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Renio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88131	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88132	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88133	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88134	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88135	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88136	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88137	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88138	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88139	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88140	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88141	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88142	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88143	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88144	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88145	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88146	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88147	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88148	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88149	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88150	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88151	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88152	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88153	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88154	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88155	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88156	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88157	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88158	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88159	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88160	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88161	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88162	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88163	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88164	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88165	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88166	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88167	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88168	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88169	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Renio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88170	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88171	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88172	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88173	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88174	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88175	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88176	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88177	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88178	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88179	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88180	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88195	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88196	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88197	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88198	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88199	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88200	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88201	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88202	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88203	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88204	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88205	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88206	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88207	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88208	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88209	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88210	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88211	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88212	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88213	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88214	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88215	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88216	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88217	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88218	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88219	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88220	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88221	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88222	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Renio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88223	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88224	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88225	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88226	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88227	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88228	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88229	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88230	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88231	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88232	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88233	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88234	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88235	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88236	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88237	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88238	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88239	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88240	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88241	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88242	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88243	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88244	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88245	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88246	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88247	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88248	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88249	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88250	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88251	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88252	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88253	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88254	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88255	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88256	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88257	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88258	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88259	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88260	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88261	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Renio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88262	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88263	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88264	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88265	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88266	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88267	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88268	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88269	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88270	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88271	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88272	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-10 Rev.0 Determination of Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método está orientado a muestras de agua según lo indicado en los puntos 1 y 2 del documento.
88273	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88274	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	Conductividad	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88275	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	pH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88276	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88277	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	Conductividad	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88278	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	pH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88279	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	Conductividad	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88280	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	pH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88281	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	Conductividad	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88282	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-04 Rev.4 Based on INIA 2005 Serie Acta N°30 5.1 Extracto 1:5	pH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88284	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Azufre Total Reducido	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88285	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Dióxido de azufre	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88286	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Disulfuro de carbono	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88287	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Disulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88288	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Metil mercaptano	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88289	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Sulfuro de carbonilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88290	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Sulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88291	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Sulfuro de hidrógeno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88292	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Azufre Total Reducido	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88293	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Dióxido de azufre	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88294	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Disulfuro de carbono	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88295	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Disulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88296	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Metil mercaptano	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88297	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Sulfuro de carbonilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88298	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Sulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88299	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16A. CFR 40 - PARTE 60 . Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (impinger technique). .. EPA.			Sulfuro de hidrógeno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88300	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Azufre Total Reducido	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88301	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Dióxido de azufre	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88302	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Disulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88303	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Metil mercaptano	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88304	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Sulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88305	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Sulfuro de hidrógeno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88306	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Azufre Total Reducido	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88307	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Dióxido de azufre	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88308	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Disulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88309	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Metil mercaptano	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88310	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. ... EPA.			Sulfuro de dimetilo	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88311	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 16B. CFR 40 - PARTE 60. Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources. .. EPA.			Sulfuro de hidrógeno	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88312	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 8. CFR 40 - PARTE 60. Determination of sulfuric acid mist and sulfur dioxide emissions from stationary sources. .. EPA.			Ácido sulfúrico	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88313	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 8. CFR 40 - PARTE 60. Determination of sulfuric acid mist and sulfur dioxide emissions from stationary sources. .. EPA.			Dióxido de azufre	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88314	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 17. CFR 40 - PARTE 60. Determination of particulate emissions from stationary sources (in-stack filtration method). .. EPA.			Material particulado	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88315	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 17. CFR 40 - PARTE 60. Determination of particulate emissions from stationary sources (in-stack filtration method). .. EPA.			Material particulado	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88316	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 201A. CFR 40 - PARTE 51. Determination of PM10 and PM2.5 Emissions From Stationary Sources (Constant Sampling Rate Procedure). .. EPA.			Material particulado 10	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88317	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 201A. CFR 40 - PARTE 51. Determination of PM10 and PM2.5 Emissions From Stationary Sources (Constant Sampling Rate Procedure). .. EPA.			Material particulado 2,5	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88318	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 201A. CFR 40 - PARTE 51. Determination of PM10 and PM2.5 Emissions From Stationary Sources (Constant Sampling Rate Procedure). .. EPA.			Material particulado 10	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88319	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 201A. CFR 40 - PARTE 51. Determination of PM10 and PM2.5 Emissions From Stationary Sources (Constant Sampling Rate Procedure). .. EPA.			Material particulado 2,5	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88320	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	EPA Method 202. CFR 40 - PARTE 51. Dry Impinger Method for Determining Condensable Particulate Emissions From Stationary Sources. .. EPA.			Material particulado condensable	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88321	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 202. CFR 40 - PARTE 51. Dry Impinger Method for Determining Condensable Particulate Emissions From Stationary Sources. .. EPA.			Material particulado condensable	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88322	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Bromo total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88323	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Bromuro de hidrógeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88324	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Cloro total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88325	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Cloruro de hidrógeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
-------	--------	----------	------	---------	--------------	--	--	--	-------------------------	-----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88326	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Fluoruro de hidrógeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88327	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Bromo total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88328	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Bromuro de hidrógeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88329	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Cloro total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88330	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Cloruro de hidrógeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88331	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-03 Rev.0 Based on CH-26A/EPA 26A	Fluoruro de hidrógeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88332	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Antimonio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88333	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Arsénico total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88334	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Bario total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88335	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Berilio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88336	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cadmio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88337	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cinc total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88338	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cobalto total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88339	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cobre total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88340	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cromo total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88341	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Fósforo total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88342	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Manganeso total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88343	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Mercurio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88344	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Níquel total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88345	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Plata total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88346	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Plomo total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88347	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Selenio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88348	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Talio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88349	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Antimonio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88350	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Arsénico total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88351	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Bario total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88352	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Berilio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88353	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cadmio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88354	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cinc total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88355	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cobalto total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88356	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cobre total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88357	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cromo total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88358	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Fósforo total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88359	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Manganeso total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88360	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Mercurio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88361	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Níquel total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88362	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Plata total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88363	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Plomo total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88364	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Selenio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88365	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Talio total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88366	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-5. . Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias.			Material particulado	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Subárea no se encuentra indicada en el certificado de acreditación.
88367	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88368	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88369	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88370	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88371	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88372	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88373	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88374	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88375	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88376	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88377	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88378	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88379	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88380	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88381	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88382	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88383	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88384	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88385	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88386	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88387	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88388	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88389	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88390	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88391	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88392	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88393	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88394	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88395	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88396	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88397	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88398	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88399	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88400	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88401	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88402	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88403	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88404	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88405	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88406	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88407	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88408	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88409	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88410	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88411	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88412	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88414	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88415	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88416	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88417	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88418	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88419	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88420	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88421	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88422	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88423	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88424	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88425	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88426	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88427	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88428	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88429	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88431	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88432	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88433	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88434	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88435	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88436	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88437	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88438	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88439	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88440	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88441	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88442	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88443	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88444	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88445	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88446	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88447	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88448	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88449	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88450	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88451	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88452	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88453	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88454	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88455	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88456	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88457	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88458	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88459	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88460	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88461	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88462	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88463	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88464	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88465	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88466	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88467	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88468	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88469	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88470	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88471	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88472	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88473	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88474	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88475	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88476	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88477	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88478	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88479	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88480	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88481	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88482	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88483	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88484	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88485	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88486	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88487	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88488	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88489	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88490	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88491	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88492	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88493	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88494	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88495	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88497	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88498	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88499	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88500	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88501	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88502	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88503	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88504	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88505	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88506	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88507	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88508	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88509	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88510	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88511	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88512	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88513	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88514	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88515	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88516	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88517	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88518	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88519	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88520	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88521	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88522	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88523	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88524	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88525	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88526	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata disuelta	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88527	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88528	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88529	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88530	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88531	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88532	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88533	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88534	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88535	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88536	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88537	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88538	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88539	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88540	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88541	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88542	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88543	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88544	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88545	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88546	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88547	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88548	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88549	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88550	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88551	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88552	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88553	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88554	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88555	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88556	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88557	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88558	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88559	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88560	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88561	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88562	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88563	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88564	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88565	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88566	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88567	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88568	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88569	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88570	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88571	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88572	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88573	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88574	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88575	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88576	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88577	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88578	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88579	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88580	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88581	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88582	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88583	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88584	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88585	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88586	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88587	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88588	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88589	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88590	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88591	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88592	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88593	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88594	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88595	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88596	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88597	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88598	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88599	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88600	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88601	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88602	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88603	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88604	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88605	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88606	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88607	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88608	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88609	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88610	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88611	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88612	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88613	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88614	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88615	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88616	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88617	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88618	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88619	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88620	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88621	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88622	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88623	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88624	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88625	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88626	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88627	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88628	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88629	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88630	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88631	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88632	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88633	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88634	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88635	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88636	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88637	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88638	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88639	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88640	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88641	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88642	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88643	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88644	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88645	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88646	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88647	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88648	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88649	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88650	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88651	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88652	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88653	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88654	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88655	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88656	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88657	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88658	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88659	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88660	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88661	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88662	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88663	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Aluminio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88664	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88665	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Arsénico total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88666	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88667	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bario total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88668	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Berilio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88669	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Bismuto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88670	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88671	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cadmio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88672	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88673	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cinc total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88674	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobalto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88675	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cobre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88676	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Cromo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88677	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estaño total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88678	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88679	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88680	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Hierro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88681	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Litio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88682	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Magnesio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88683	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Manganeso total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88684	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Molibdeno total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88685	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Níquel total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88686	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Oro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88687	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88688	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Plomo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88689	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88690	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Rodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88691	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88692	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88693	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Sodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88694	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Talio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88695	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88696	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88697	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88698	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Vanadio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88699	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88700	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-17 Rev.3 Determination based on SM 3112B-2017 and filtration based on SM 3030B	Mercurio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88701	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-17 Rev.3 Determination based on SM 3112B-2017 and filtration based on SM 3030B	Mercurio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88702	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-17 Rev.3 Determination based on SM 3112B-2017 and filtration based on SM 3030B	Mercurio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88703	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-17 Rev.3 Determination based on SM 3112B-2017 and filtration based on SM 3030B	Mercurio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88704	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-17 Rev.3 Determination based on SM 3112B-2017 and filtration based on SM 3030B	Mercurio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88705	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Arsénico disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88706	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Selenio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88707	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Arsénico disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88708	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Selenio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88709	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Arsénico disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88710	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Selenio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88711	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Arsénico disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88712	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Selenio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88713	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Arsénico disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88714	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-16 Rev.3 Determination based on SM 3111B-2017 and filtration based on SM 3030B-2017	Selenio disuelto	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no describe el procedimiento para la determinación de elementos disueltos.
88715	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bicarbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88716	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Carbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88717	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bicarbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88718	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Carbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88719	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bicarbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88720	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Carbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88721	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bicarbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88722	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Carbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88723	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bicarbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88724	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	2320. B. Titration Method. Alkalinity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Carbonato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88725	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos fijos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88726	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos volátiles	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88727	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos fijos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88728	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos volátiles	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88729	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos fijos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88730	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos volátiles	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88731	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos fijos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88732	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	NCh2313/7:2021. Parte 7. Determinación de hidrocarburos totales.2021. INN.			Hidrocarburos volátiles	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88733	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3114. B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method . Arsenic and Selenium by Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry (1997). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Arsénico total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88734	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3114. B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method . Arsenic and Selenium by Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry (1997). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Selenio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.
88735	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Cadmio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.
88736	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Cromo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.
88737	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Plata total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.

88738	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3111. B. Direct Air-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Plomo total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.
-------	--------	----------	-------	-----------	--------	--	--	--	-------------	-----------	--	---

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88739	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3112. B. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method. Metals by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Mercurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.
88740	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Aluminio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88741	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Antimonio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88742	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Arsénico	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88743	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Azufre total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88744	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Bario	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88745	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Berilio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88746	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Bismuto	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88747	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Boro	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88748	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Cadmio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88749	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Calcio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88750	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Cinc	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88751	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Cobalto	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88752	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Cobre	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88753	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Cromo	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88754	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Estaño	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88755	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Estroncio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88756	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Fósforo total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88757	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Hierro	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88758	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Litio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88759	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Magnesio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88760	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Manganeso	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88761	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Molibdeno	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88762	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Níquel	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88763	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Oro	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88764	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Plata	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88765	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Plomo	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88766	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Potasio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88767	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Renio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88768	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Rodio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88769	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Selenio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88770	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Silicio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88771	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Sodio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88772	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Talio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88773	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Telurio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88774	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Titanio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88775	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Uranio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88776	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Vanadio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88777	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Wolframio total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
88778	423502	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP			MLAB-F-02 Rev.0 Determination of metals Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88779	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-01-2007. ME-01. Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Tubos Múltiples (NMP).. 2007. SISS.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88780	423502	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	ME-01-2007. ME-01. Determinación de Escherichia coli mediante EC-MUG, como complemento a la determinación de coliformes totales por Método de Tubos Múltiples (NMP).. 2007. SISS.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88781	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh 1620/1:2020. Parte 1 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de los tubos múltiples (NMP). 2020. INN.			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88782	423502	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	NCh 1620/1:2020. Parte 1 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de los tubos múltiples (NMP). 2020. INN.			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88783	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh 1620/2:2020. Parte 2 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de filtración por membrana. 2020. INN.			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88784	423502	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	NCh 1620/2:2020. Parte 2 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de filtración por membrana. 2020. INN.			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88785	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/22.Of95. Parte 22. Determinación de Coliformes fecales en medio EC. .1995. INN.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88786	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	NCh2313/22.Of95. Parte 22. Determinación de Coliformes fecales en medio EC. .1995. INN.			Coliformes fecales	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88787	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh2313/23.Of95. Parte 23. Determinación de coliformes fecales en medio A1. .1995. INN.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88788	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	NCh2313/23.Of95. Parte 23. Determinación de coliformes fecales en medio A1. .1995. INN.			Coliformes fecales	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88789	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9221. E. (E1) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88790	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9221. E. (E1) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88791	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. E. (E1) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88792	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	9221. E. (E1) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

88793	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9221. E. (E1) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	---------	---------------------	---	--	--	-----------------------	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88794	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9221. E. (E2) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88795	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9221. E. (E2) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88796	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. E. (E2) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88797	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	9221. E. (E2) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

88798	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9221. E. (E2) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	---------	---------------------	---	--	--	-----------------------	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88799	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9221. B. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88800	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. B. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88801	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	9221. B. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88802	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9221. B. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88803	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88804	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88805	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88806	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88807	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88808	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9215. B. Pour Plate Method. Heterotrophic plate count. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bacterias Heterótrofas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88809	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9215. B. Pour Plate Method. Heterotrophic plate count. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bacterias Heterótrofas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88810	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9215. B. Pour Plate Method. Heterotrophic plate count. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bacterias Heterótrofas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88811	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	9215. B. Pour Plate Method. Heterotrophic plate count. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bacterias Heterótrofas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88812	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9215. B. Pour Plate Method. Heterotrophic plate count. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Bacterias Heterótrofas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88813	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9221. B. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88814	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88815	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88816	423503	Inspección	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido			P-9012 Rev.0 Procedimiento Técnico para Inspección de Medidas de Control de Ruido, basado en Resolución Exenta N°867/2016 que Aprueba Protocolo Técnico para la Fiscalización del D.S. 38/2011 MMA	No Aplica	Rechazado	EL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN NO PRESENTA EL NÚMERO DE VERSIÓN O DE REVISIÓN DEL MÉTODO PROPIO, CONFORME A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	

88817	423503	Verificación	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido			P-9013 Rev.0 Procedimiento Técnico para Verificación de Medidas de Control de Ruido y Medición de Ruido, basado en Resolución Exenta N°867/2016 que Aprueba Protocolo Técnico para la Fiscalización del D.S. 38/2011 MMA	No Aplica	Rechazado	OTRO	Actividad postulada no se encuentra contenida en el certificado de acreditación.
88818	423503	Verificación	Aire	Emisión	Medición de ruido			P-9013 Rev.0 Procedimiento Técnico para Verificación de Medidas de Control de Ruido y Medición de Ruido, basado en Resolución Exenta N°867/2016 que Aprueba Protocolo Técnico para la Fiscalización del D.S. 38/2011 MMA	No Aplica	Rechazado	OTRO	Actividad postulada no se encuentra contenida en el certificado de acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88820	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5540. C. Anionic Surtactants as MBAS. Sufractants. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5540. B. Surfactant Separation by Sublation. . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88821	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
88822	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total kjeldahl	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88823	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
88824	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total kjeldahl	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88825	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
88826	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total kjeldahl	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
88827	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
88828	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total kjeldahl	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
88829	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
88830	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-09 Rev.0 INIA 2006/ SM 4500-N B 2017	Nitrógeno total kjeldahl	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89485	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89486	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89487	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89488	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
89489	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89490	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89491	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89492	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89493	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-08 Rev.0 based on SM 5520 E 2017	Aceites y grasas	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
89494	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-08 Rev.0 based on SM 5520 E 2017	Aceites y grasas	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
89495	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-08 Rev.0 based on SM 5520 E 2017	Aceites y grasas	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
89496	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-08 Rev.0 based on SM 5520 E 2017	Aceites y grasas	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
89497	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-08 Rev.0 based on SM 5520 E 2017	Aceites y grasas	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
89498	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-11 Rev.0 Method Based on Res. Ex. N° 3612/2009 SERNAPESCA. Numeral 27	Materia orgánica	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
89499	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-11 Rev.0 Method Based on Res. Ex. N° 3612/2009 SERNAPESCA. Numeral 27	Materia orgánica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89500	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-11 Rev.0 Method Based on Res. Ex. N° 3612/2009 SERNAPESCA. Numeral 27	Materia orgánica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89501	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-11 Rev.0 Method Based on Res. Ex. N° 3612/2009 SERNAPESCA. Numeral 27	Materia orgánica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89502	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-11 Rev.0 Method Based on Res. Ex. N° 3612/2009 SERNAPESCA. Numeral 27	Materia orgánica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

89503	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos totales	Rechazado	LAS DETERMINACIONES MATEMÁTICAS O ARITMÉTICAS (CÁLCULO), NO CORRESPONDE N A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 126/2019.	
-------	--------	----------	-------	-----------	--------	--	--	--	-----------------------	-----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
89504	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos volátiles	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
89505	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos totales	Rechazado	LAS DETERMINACIONES MATEMÁTICAS O ARITMÉTICAS (CÁLCULO), NO CORRESPONDE A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
89506	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

89507	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos totales	Rechazado	LAS DETERMINACIONES MATEMÁTICAS O ARITMÉTICAS (CÁLCULO), NO CORRESPONDE A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 126/2019.	
89508	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
89509	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos totales	Rechazado	LAS DETERMINACIONES MATEMÁTICAS O ARITMÉTICAS (CÁLCULO), NO CORRESPONDE A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
89510	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

89511	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos totales	Rechazado	LAS DETERMINACIONES MATEMÁTICAS O ARITMÉTICAS (CÁLCULO), NO CORRESPONDE A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 126/2019.	
89512	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-07 Rev.0 based on NCh 2313/7.2021	Hidrocarburos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89513	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-07 Rev.0 based on SM 5520-E 2017 and SM 5520-F 2017	Hidrocarburos fijos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
89514	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-07 Rev.0 based on SM 5520-E 2017 and SM 5520-F 2017	Hidrocarburos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
89515	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-07 Rev.0 based on SM 5520-E 2017 and SM 5520-F 2017	Hidrocarburos fijos	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	En el punto 6.2.1 del método postulado no se hace referencia a la subárea seleccionada.
89516	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-07 Rev.0 based on SM 5520-E 2017 and SM 5520-F 2017	Hidrocarburos fijos	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	En el punto 6.2.1 del método postulado no se hace referencia a la subárea seleccionada.
89517	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-07 Rev.0 based on SM 5520-E 2017 and SM 5520-F 2017	Hidrocarburos fijos	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	En el punto 6.2.1 del método postulado no se hace referencia a la subárea seleccionada.
89519	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			MLAB-S-01 Rev.8 Based on NCh1515.Of79	Humedad	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92486	423501	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			P-1001 Rev.04 Procedimiento Técnico para Muestreo de Aguas	No Aplica	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Método postulado no especifica el desarrollo de la actividad de muestreo en la subárea seleccionada.
92487	423501	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos			I-1021 Rev.00 Muestreo de Lodos y Compost	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92488	423501	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost			I-1021 Rev.00 Muestreo de Lodos y Compost	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92489	423501	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92490	423501	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92491	423501	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92492	423501	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)			P-1009 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo de Residuos Sólidos, Industriales y Peligrosos	No Aplica	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
92493	423501	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos			P-1009 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo de Residuos Sólidos, Industriales y Peligrosos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92494	423501	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos			P-1009 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo de Residuos Sólidos, Industriales y Peligrosos	No Aplica	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Método postulado no incluye el procedimiento de muestreo para diferentes tipos de residuos peligrosos.
92495	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1022 Rev.00 Instructivo Operacional de Medición de Alcalinidad	Alcalinidad total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92496	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1022 Rev.00 Instructivo Operacional de Medición de Alcalinidad	Alcalinidad total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92497	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1022 Rev.00 Instructivo Operacional de Medición de Alcalinidad	Alcalinidad total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92498	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			I-1022 Rev.00 Instructivo Operacional de Medición de Alcalinidad	Alcalinidad total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92499	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1022 Rev.00 Instructivo Operacional de Medición de Alcalinidad	Alcalinidad total	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92500	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92501	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92502	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-O. G. Membrane Electrode Method. O Oxygen (Dissolved). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92503	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-O. H. Optical-Probe Method. O Oxygen (Dissolved) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92504	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-O. H. Optical-Probe Method. O Oxygen (Dissolved) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92505	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-O. H. Optical-Probe Method. O Oxygen (Dissolved) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92506	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-O. H. Optical-Probe Method. O Oxygen (Dissolved) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92507	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-O. H. Optical-Probe Method. O Oxygen (Dissolved) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92508	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-O. H. Optical-Probe Method. O Oxygen (Dissolved) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92509	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92510	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	2510. B. Laboratory Method. Conductivity. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92511	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	
92512	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	
92513	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	
92514	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	
92515	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92516	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	
92517	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación			I-1017 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Aceites y Grasas y Determinación de Materia Flotante y Espumas No Naturales	Aceites y grasas flotantes	Rechazado	PARÁMETRO POSTULADO NO CORRESPONDE AL ACREDITADO.	
92518	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	2580. B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92519	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	2580. B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92520	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	2580. B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92521	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2580. B. Oxidation-Reduction Potential Measurement in Clean Water. Oxidation-Reduction Potential (ORP). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF			Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92522	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92523	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92524	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	Potencial redox	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92525	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1006 Rev.03 Instructivo Operacional de Muestreo de Agua de Mar	Potencial redox	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92526	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-H+. B. Electrometric Method. H+ pH Value. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92527	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-H+. B. Electrometric Method. H+ pH Value. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92528	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1006 Rev.03 Instructivo Operacional de Muestreo de Agua de Mar	pH	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Método postulado señala de manera general la medición de parámetros en terreno, sin especificar como se debe realizar la medición del parámetro postulado.
92529	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1006 Rev.03 Instructivo Operacional de Muestreo de Agua de Mar	Sólidos suspendidos totales	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92530	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1004 Rev.02 Instructivo Operacional para Muestreo de Agua Residual	pH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92531	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1004 Rev.02 Instructivo Operacional para Muestreo de Agua Residual	pH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92532	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1004 Rev.02 Instructivo Operacional para Muestreo de Agua Residual	Temperatura	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92533	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1004 Rev.02 Instructivo Operacional para Muestreo de Agua Residual	Temperatura	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92535	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92537	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92538	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92539	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-CL. G. DPD Colorimetric Method . Chlorine (Residual). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92540	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92541	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92542	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	2550. B. Laboratory and Field Methods. Temperature. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92543	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1020 Rev.00 Instructivo Operacional para Medición de Salinidad	salinidad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92544	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1020 Rev.00 Instructivo Operacional para Medición de Salinidad	salinidad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92545	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			I-1020 Rev.00 Instructivo Operacional para Medición de Salinidad	salinidad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92546	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1020 Rev.00 Instructivo Operacional para Medición de Salinidad	salinidad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92547	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1020 Rev.00 Instructivo Operacional para Medición de Salinidad	salinidad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92548	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1019 Rev.00 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Sedimentables	Sólidos sedimentables	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92549	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92550	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92551	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92552	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92553	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92554	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92555	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación			I-1018 Rev.01 Instructivo Operacional para Medición de Sólidos Disueltos Totales	Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92556	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1010 Rev.02 Instructivo Operacional de Medición de Sólidos Suspendidos Totales	Sólidos suspendidos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92557	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			I-1010 Rev.02 Instructivo Operacional de Medición de Sólidos Suspendidos Totales	Sólidos suspendidos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92558	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación			I-1010 Rev.02 Instructivo Operacional de Medición de Sólidos Suspendidos Totales	Sólidos suspendidos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92559	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92560	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92561	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92562	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92563	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92564	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92565	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación			I-1016 Rev.00 Instructivo Operacional Uso de Disco Secchi	Transparencia	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92566	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			I-1011 Rev.03 Instructivo Operacional de Medición de Turbiedad en Terreno	Turbiedad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92567	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			I-1011 Rev.03 Instructivo Operacional de Medición de Turbiedad en Terreno	Turbiedad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92568	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			I-1011 Rev.03 Instructivo Operacional de Medición de Turbiedad en Terreno	Turbiedad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92569	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación			I-1011 Rev.03 Instructivo Operacional de Medición de Turbiedad en Terreno	Turbiedad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92570	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92571	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92572	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92573	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92574	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92575	423501	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92576	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	ASTM D3858 - 95(2014) Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method			Caudal	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92577	423501	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh 3205:2011. . Medidores de caudal de aguas residuales. .2011. INN.			Caudal	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92578	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	ASTM D4750-87. . Standard Test Method for Determining Subsurface Liquid Levels in a Borehole or Monitoring Well. .2001. ASTM.			Nivel Freático	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92579	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	ASTM D4750-87. . Standard Test Method for Determining Subsurface Liquid Levels in a Borehole or Monitoring Well. .2001. ASTM.			Nivel Freático	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92580	423501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	ASTM D5413 - 93(2013) Standard Test Methods for Measurement of Water Levels in Open-Water Bodies			Nivel de agua	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92581	423501	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			I-1003 Rev.06 Instructivo Operacional para Muestreo de Aguas Subterráneas	Nivel Freático	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92582	423501	Medición	Suelo	No aplica	Lodos			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	Potencial redox	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92583	423501	Medición	Suelo	No aplica	Compost			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	Potencial redox	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92584	423501	Medición	Suelo	No aplica	Suelos			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	Potencial redox	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92585	423501	Medición	Suelo	No aplica	Lodos			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	pH	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92586	423501	Medición	Suelo	No aplica	Lodos			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	Temperatura	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92587	423501	Medición	Suelo	No aplica	Compost			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	pH	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92588	423501	Medición	Suelo	No aplica	Compost			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	Temperatura	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92589	423501	Medición	Suelo	No aplica	Suelos			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	pH	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92590	423501	Medición	Suelo	No aplica	Suelos			I-1021 Rev.00 Instructivo Operacional para Muestreo de Lodos y Compost	Temperatura	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
92591	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92592	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92593	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92594	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92595	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92596	423501	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			P-1007 Rev.00 Procedimiento Técnico para Muestreo y Medición de Sedimentos	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92597	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-18. . Determinación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles desde fuentes estacionarias por Cromatografía de Gas.			Compuestos orgánicos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92598	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92599	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Arsénico total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92600	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Bario total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92601	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Berilio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92602	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cadmio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92603	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cinc total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92604	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cobalto total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92605	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cobre total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92606	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Cromo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92607	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Fósforo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92608	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Manganeso total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92609	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Mercurio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92610	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Níquel total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92611	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92612	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Plomo total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92613	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Selenio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92614	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	CH-29. . Determinación de emisión de metales desde fuentes estacionarias.			Talio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92615	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	EPA Method 202. CFR 40 - PARTE 51. Dry Impinger Method for Determining Condensable Particulate Emissions From Stationary Sources. .. EPA.			Material particulado condensable	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92616	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-23. . Determinación de Policlorados Dibenzo-p-Dioxinas y Policlorados Dibenzofuranos de Combustión de Residuos Municipales.			Dioxinas	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Parámetro postulado no es consistente con el parámetro contenido en la acreditación.
92617	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	CH-23. . Determinación de Policlorados Dibenzo-p-Dioxinas y Policlorados Dibenzofuranos de Combustión de Residuos Municipales.			Furanos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Parámetro postulado no es consistente con el parámetro contenido en la acreditación.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92618	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases			I-5039 Basado en EPA 8 y EPA 16A	Azufre total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
92619	423501	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP			I-5039 Basado en EPA 8 y EPA 16A	Azufre total	Rechazado	EL ALCANCE SOLICITADO NO FORMA PARTE DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 126/2019.	
92620	423501	Medición	Aire	Emisión	Ruido			P-9011 Rev.00 Procedimiento Técnico para Medición de Ruido Generado por Fuentes No Reguladas por DS 38/11 MMA (Basado en DS 38/11 MMA)	Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método postulado requiere distintas formas de medir, evaluar y presentar los datos.
92900	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

92901	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
-------	--------	----------	------	-----------	-------------------------------	---	--	--	-------------------	----------	--	--

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92902	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-S2-. F. Iodometric Method. S2 ⁻ Sulfide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92903	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-S2-. F. Iodometric Method. S2 ⁻ Sulfide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92904	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-S2-. F. Iodometric Method. S2 ⁻ Sulfide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92905	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-S2-. F. Iodometric Method. S2 ⁻ Sulfide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92906	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	4500-S2-. F. Iodometric Method. S2 ⁻ Sulfide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sulfuro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92907	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiac ético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92908	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiac ético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92909	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiac ético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92910	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiac ético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92911	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6640. B. Micro Liquid-Liquid Extraction GC Method. Acidic Herbicide Compounds. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiac ético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92912	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92913	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92914	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92915	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92916	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. B. Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic Method 1. Organochlorine Pesticides. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92917	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92918	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92919	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92920	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92921	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92922	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92923	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92924	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92925	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92926	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92927	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92928	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92929	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92930	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92931	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92932	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92933	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92934	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92935	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			4,4'-DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92936	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	6630. C. Liquid-Liquid Extraction GC Method II. Organochlorine Pesticides . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92937	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92938	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Calcio disuelto	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92939	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebi da			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Potasio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92940	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92941	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92942	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92943	423502	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92944	423502	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales			MLAB-A-32 Rev.0 Determination of Total and Dissolved Metals. Based on EPA Method 200.7	Zirconio	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
92945	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	3111. D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method . Metals by Flame Atomic Absorption Spectrometry. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	EPA Method 1311. Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods Compendium (SW-846). .1992. EPA.		Bario total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método de tratamiento de muestras no aplica a elementos totales ni a la subárea postulada.
92946	423502	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh 1620/2:2020. Parte 2 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de filtración por membrana. 2020. INN.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
92947	423502	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	NCh 1620/2:2020. Parte 2 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de filtración por membrana. 2020. INN.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
92948	423502	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			MLAB-S-01 Rev.8 Based on NCh1515.Of79	Humedad	Rechazado	OTRO	Se actualiza a Rev.08 el método propio, en el alcance autorizado código N° 50051.
92949	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			MLAB-S-01 Rev.8 Based on NCh1515.Of79	Humedad	Rechazado	OTRO	Se actualiza a Rev.08 el método propio, en el alcance autorizado código N° 59899.
92950	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			MLAB-S-01 Rev.8 Based on NCh1515.Of79	Humedad	Rechazado	OTRO	Se actualiza a Rev.08 el método propio, en el alcance autorizado código N° 59879.
92951	423502	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			MLAB-S-01 Rev.8 Based on NCh1515.Of79	Humedad	Rechazado	OTRO	Se actualiza a Rev.08 el método propio, en el alcance autorizado código N° 59918.